PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE

ALLEGATO 5

MAPPA RISCHI E MOTIVAZIONI DI STIMA

RISCHI E MOTIVAZIONI DI STIMA

SERVIZIO	RISCHI	GRAVITA' STIMATA	MOTIVAZIONE STIMATA
Ambiente	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Ambiente	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Ambiente	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ambiente	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Anziani ed adulti con disagio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Asilo Nido	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Asilo Nido	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Asilo Nido	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Asilo Nido	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Asilo Nido	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Attivita' amministrativa e gestionale del Settore P.I.	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Biblioteche	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Biblioteche	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Biblioteche	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Biblioteche	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Biblioteche	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Consiglio comunale e commissioni consiliari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Demografici	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Demografici	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Demografici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Edilizia Privata	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Edilizia Privata	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Edilizia Privata	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Eventi culturali e turismo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Famiglie	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Famiglie	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Famiglie	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Famiglie	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Giunta Comunale	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Giunta Comunale	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Giunta Comunale	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Giunta Comunale	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Giunta Comunale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Manutenzioni	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Manutenzioni	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Manutenzioni	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Manutenzioni	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Minori e persone diversamente abili	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Musei	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Musei	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Musei	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Musei	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Opere e Lavori pubblici	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia giudiziaria	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia giudiziaria	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia locale	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Polizia locale	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia locale	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia locale	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia locale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia stradale	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Polizia stradale	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Polizia stradale	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Polizia stradale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Protezione Civile	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Protezione Civile	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Protezione Civile	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Protezione Civile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Qualita' e innovazione	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Qualita' e innovazione	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Qualita' e innovazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Scuole Infanzia	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Scuole Infanzia	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Scuole Infanzia	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Scuole Infanzia	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Segretario generale	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Segretario generale	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Segretario generale	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Segretario generale	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Segretario generale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizi cimiteriali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizi Vari	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizi Vari	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizi Vari	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio appalti e contratti	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Archivistico	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Archivistico	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio Archivistico	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Archivistico	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Archivistico	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio avvocatura	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio avvocatura	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio avvocatura	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio avvocatura	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio controllo di gestione	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio controllo di gestione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Demanio	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio Demanio	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Demanio	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Finanziario	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio Finanziario	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Finanziario	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio messi	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio messi	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio messi	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio messi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Risorse Umane e Organizzazione	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Tributi	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Servizio Tributi	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Servizio Tributi	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Servizio Tributi	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sindaco	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Sindaco	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sindaco	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sport e tempo libero	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Sport e tempo libero	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sport e tempo libero	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati

Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Sportello unico per le attivita' produttive	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi

Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Supporto organi istituzionali	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi

Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Ufficio amministrativo	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Ufficio amministrativo	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Ufficio amministrativo	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati

Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati

Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Unita' organizzativa gabinetto del Sindaco	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura	Medio bassa	- L'accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- Il malfunzionamento per mancanza di manutenzione non equivale in automatico a violazione dei dati
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di black list in cui vengano elencati tutti gli identificativi scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio non osta a che l'obiettivo di identificazione sia realizzato con altri mezzi
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- L'assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password non osta a che l'obiettivo di una corretta gestione venga raggiunto con altri mezzi
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta

Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Medio bassa	- La mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password non equivale, in automatico, a violazione dei dati
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile	Medio bassa	- L'elenco degli incaricati accessibile non equivale, in automatico, a lesione dei dati
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiave con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione	Alta	- Il malfunzionamento sistemi di climatizzazione non equivale, in automatico, a fattore incidente su lesione di dati
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta

Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: assenza di istruzioni operative	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Altissima	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' molto alta
Urbanistica e mobilita' sostenibile	- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni)	Alta	- Visto dalla prospettiva degli interessati, questa tipologia di rischio non puo' che avere una gravita' alta